

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



ACTI9 Comb busbar iC40 3PN 24 mod. 18mm



A9XPC724

Γενικός

Σειρά	Acti9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπάρα γεφύρωσης
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα σύνδεσης
Περιγραφή γραμμών	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Συμπληρωματικός

Αριθμός εξόδων	8 έξοδοι N + 3 L (ισορροπημένα)
Συνδυασμός πόλων για 1 έξοδο	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Σημείο σύνδεσης	9 mm μεταξύ φάσης και ουδέτερου 18 mm μεταξύ των φάσεων
Τύπος σύνδεσης	Θέσεις
Απόσταση μεταξύ συνδέσεων	54 mm
Σήμανση	N L1 N L2 N L3
Μόνωση	Με μόνωση
Παρουσίαση συσκευής	Με δυνατότητα να κοπεί
Εξοπλισμός	end-pieces tooth covers
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	80 A σε 40 °C
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	440 V AC συμμόρφωση με IEC 61439-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
Τρόπος τοποθέτησης	Οριζόντια
Τοποθεσία στερέωσης	Πάνω σε ακροδέκτες τύπου σήραγγας
Αποστάσεις 9 mm	48
Ύψος	32 mm
Πλάτος	434 mm
Βάθος	28 mm

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Βάρος προϊόντος	301 g
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigī Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigī Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigī Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigī iCG40 Acti9 iID40

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60439-1
Αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C (30 s) συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60439-1
Βαθμός προστασίας IP	IP20 με τερματικά καλύμματα και καλύμματα κενών θέσεων

Packing Units

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	301 g
Ύψος συσκευασίας 1	2,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	3,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1	49,1 cm
Τύπος συσκευασίας 2	P06
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	392
Βάρος συσκευασίας 2	135 kg
Υψος συσκευασίας 2	75 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	80 cm
Μήκος συσκευασίας 2	60 cm
Τύπος συσκευασίας 3	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	8
Βάρος συσκευασίας 2	2,5 kg
Υψος συσκευασίας 3	52 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	7 cm
Μήκος συσκευασίας 3	11 cm

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας

ΑΗΗΕ

Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.