

Σειρά καναλιών Ultra

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Σύστημα διαχείρισης καλωδίων

Ιούλιος 2012

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold, green, sans-serif font, with a stylized green "E" icon to its left. Below "Schneider" is the word "Electric" in a smaller, green, sans-serif font.

Schneider
Electric

Η αποτελεσματική
αξιοποίηση του χρόνου
και του κόστους,
ωφελεί εσάς και
τους πελάτες σας



Το Ultra είναι
ένα απλό και
έξυπνο κανάλι
εγκατάστασης,
φιλικό προς
το περιβάλλον



Ultra-αποτελεσματικές λύσεις για σύγχρονες εγκαταστάσεις

Το Ultra είναι ένα νέο, απλό και έξυπνο κανάλι που καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων και κατοικιών. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο κανάλια εγκατάστασης, όσο και μίνι κανάλια από υψηλής ποιότητας PVC σε χρώμα λευκό RAL 9010. Το Ultra αποτελεί μια οικονομική και αξιόπιστη εναλλακτική, όταν χρειάζεστε ένα εύκολο στην εγκατάσταση κανάλι, με περιορισμένο αριθμό κωδικών και την υπογραφή μιας εταιρείας παγκόσμιας κλάσης.



Συμμόρφωση με
την οδηγία RoHS



Πλεονεκτήματα

- Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας PVC χωρίς μόλυβδο και κάδμιο που το καθιστά εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- Κανάλι εγκατάστασης με αντάπτορες για διακοπτικό υλικό της σειράς Altira (45x45) και για διακοπτικό υλικό της σειράς Sedna (CEE 60).
- Μίνι-κανάλια με κουτιά εγκατάστασης και αντάπτορες για διακοπτικό υλικό Altira (45x45) και για διακοπτικό υλικό της σειράς Sedna (CEE 60).
- Όλα τα προϊόντα της σειράς Ultra έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
- Το Ultra αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων λύσεων της Schneider Electric για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τη συνδεσιμότητα δικτύου, του αυτοματισμού κτιρίου και της εξοικονόμησης ενέργειας.



Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Το κανάλι εγκατάστασης Ultra είναι ευέλικτο και περιλαμβάνει ανταπτόρες για το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira και εξαρτήματα για όλες τις ανάγκες της εγκατάστασης. Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο. Το κανάλι Ultra κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινιρίσμα.



Η σειρά Ultra συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 50085-1 και EN 50085-2-1. Τα προϊόντα πληρούν επίσης τις διατάξεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/95/CE.

Τρία μεγέθη, απεριόριστες δυνατότητες

Το κανάλι εγκατάστασης Ultra είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη: 101x34, 101x50 ενός τμήματος και 151x50 με ένα ή δύο τμήματα (το δεύτερο τμήμα διατίθεται για τα καλώδια ασθενών ρευμάτων). Το εμπρόσθιο άνοιγμα των 75 mm επιτρέπει την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού Altira (45x45) και Sedna (CEE 60) με τη χρήση ανταπτών. Η βάση του καναλιού φέρει προ-τρυπημένες οπές στερέωσης ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή. Όλα τα μεγέθη του καναλιού και τα εξαρτήματα έχουν συμμετρική σχεδίαση και εξασφαλίζουν μια σωστή εγκατάσταση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τοποθέτησης.



Ένα πλήρες κανάλι σε ένα μόνο κωδικό

Το κανάλι εγκατάστασης Ultra αποτελείται από έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας για ευκολότερη αγορά και διαχείριση. Η βάση, το εξάρτημα διαχωρισμού του καναλιού (151x50) και δύο καλύμματα συμπεριλαμβάνονται επίσης στη συσκευασία.



- 1 Αντάπτορας για ένα μηχανισμό
- 2 Συνδετικό καναλιού
- 3 Επίπεδη γωνία 90°
- 4 Αντάπτορας για τρεις μηχανισμούς
- 5 Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία

- 6 Αντάπτορας για δύο μηχανισμούς
- 7 Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία
- 8 Διακλάδωση T
- 9 Αντάπτορας για τέσσερις μηχανισμούς (μόνο για διακοπτικό υλικό Altira, 45x45)



Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.



Υψηλή ασφάλεια

Το κανάλι έχει βαθμό στεγανότητας IP40 και αντοχή σε μηχανική κρούση IK07. Είναι επομένως ασφαλές και ανθεκτικό στα χτυπήματα.



Εξαρτήματα click-in

Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία και μπορούν να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση της βάσης του καναλιού.



Ρυθμιζόμενες γωνίες

Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι. Κόβοντας την εσωτερική άκρη της γωνίας, ταιριάζει απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.



Προστατευτική μεμβράνη

Η προστατευτική μεμβράνη που βρίσκεται στις δύο πλευρές της βάσης του καναλιού και στο εμπρόσθιο τμήμα αποτρέπει από ζημιές. Αφαιρείται εύκολα όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης

Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης σε δύο κατευθύνσεις ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.



Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων

Το έξυπνο εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων συγκρατεί όλα τα καλώδια που υπάρχουν στο κανάλι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Μπορεί να παραμείνει στη θέση του και όταν τα καλύμματα τοποθετηθούν και η εγκατάσταση είναι σε χρήση.



Αντάπτορες

Αντάπτορες για 1, 2, 3 και 4 μηχανισμούς της σειράς Altira (45x45) και της σειράς Sedna (CEE 60). Τα πλαίσια επικαλύπτουν το κανάλι, δίνοντας ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.



Διακοπτικό υλικό για κάθε ανάγκη

Η σειρά Ultra μαζί με το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira δίνει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και έναν άψογο σχεδιασμό.

Κανάλι εγκατάστασης Ultra							
							
Κανάλι (το κάλυμμα συμπεριλαμβάνεται)		Κάλυμμα	Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	Επίπεδη γωνία 90°	Διακλάδωση T	Κιτ Αρμολάμπρο
Ενός τμήματος	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
	101x34	ETK10134E	75 mm, ETK151505	ETK10120E	ETK10130E	ETK10140E	ETK10151E
	101x50	ETK10150E					
	151x50	ETK15150	120 mm, ETK151501	ETK15120	ETK15130	ETK15140	ETK15153
	151x50	ETK151502 Χωρίς κάλυμμα					
Δύο τμημάτων							
	151x50	ISM17010 Συμπεριλαμβάνεται το διαχωριστικό καναλιού	40 mm, ETK15503 75 mm, ETK151505	ETK15120	ETK15130	ETK15140	ETK15153
	151x50	ETK151502 Χωρίς κάλυμμα					

Κανάλι εγκατάστασης Ultra					
					
Τερματικό κάλυμμα		Διαχωριστικό καλωδίων	Διαχωριστικό καναλιού	Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων	Συνδετικό καναλιού
Ενός τμήματος		Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
	101x34	ETK100060E	ETK100095		ETK10171E
	101x50				
	151x50	ETK150060	ETK100092E		ETK15171
	151x50				
Δύο τμημάτων					
	151x50	ETK150060	ETK100092E	ETK151504	ETK15154 για 151x50-101x50
	151x50				

Αντάπτορες διακοπτικού υλικού Altira (45x45)

	
1 θέση	ETK10198E
2 θέσεις	ETK10197E
3 θέσεις	ETK10187E
4 θέσεις	ETK10183E

Αντάπτορες για μηχανισμούς Sedna (CEE 60)

	
για κανάλι βάθους 50mm	
Μονός μηχανισμός	ETK10194
Διπλός μηχανισμός	ETK10186
Τριπλός μηχανισμός	ETK10181
	
για κανάλι βάθους 34mm	
Μονός μηχανισμός ψηλός	ETK10191
Διπλός μηχανισμός ψηλός	ETK10196
Τριπλός μηχανισμός ψηλός	ETK10182



Μίνι κανάλι Ultra Για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Το μίνι κανάλι Ultra είναι κατάλληλο για μικρές εγκαταστάσεις σε γραφεία και σπίτια. Τα κουτιά εγκατάστασης για το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στη βάση των καναλιών (μόνο για ορισμένα μεγέθη). Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο. Το κανάλι κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινιρίσμα.



Η σειρά Ultra συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 50085-1 και EN 50085-2-1. Τα προϊόντα πληρούν επίσης τις διατάξεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/95/CE.

Πέντε μεγέθη, απεριόριστες δυνατότητες

Το μίνι κανάλι Ultra είναι διαθέσιμο σε πέντε μεγέθη: από 21x12 έως 74x21mm. Κουτιά εγκατάστασης με αντάπτορες για διακοπτικό υλικό Altira (45x45) και Sedna (CEE 60) είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη. Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οπές στερέωσης κάθε 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή. Όλα τα μεγέθη και όλα τα εξαρτήματα έχουν συμμετρική σχεδίαση και εγγυώνται μια σωστή εγκατάσταση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τοποθέτησης.





- 1 Τερματικό κάλυμμα
- 2 Αντάπτορας για ένα μηχανισμό
- 3 Επίπεδη γωνία 90°
- 4 Αντάπτορας για τρεις μηχανισμούς (μόνο για διακοπτικό υλικό Altira, 45x45)

- 5 Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία
- 6 Αντάπτορας για δύο μηχανισμούς
- 7 Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία
- 8 Διακλάδωση T



Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.



Υψηλή ασφάλεια

Το κανάλι έχει βαθμό στεγανότητας IP40 και αντοχή σε μηχανική κρούση IK07. Είναι επομένως ασφαλές και ανθεκτικό στα χτυπήματα.



Εξαρτήματα click-in

Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία και μπορούν να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση της βάσης του καναλιού.



Ρυθμιζόμενες γωνίες

Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι και είναι προσαρμοζόμενες για να ταιριάζουν απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.



Κιτ με αντάπτορα για διακοπτικό υλικό

Κιτ κουτιού εγκατάστασης που περιλαμβάνει το κουτί, τον αντάπτορα και τις βίδες διατίθεται σε έναν κωδικό. Κάθε κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα μεγέθη του καναλιού – απλά κόψτε το βραχίονα στο κατάλληλο μήκος.



Κάλυμμα σχήματος U

Το κάλυμμα είναι σχήματος U και κρύβει τη βάση του καναλιού, χαρίζοντας μια πολύ ωραία εμφάνιση και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα.



Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης

Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης σε δύο κατευθύνσεις ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.



Αυτοκόλλητη ταινία

Διατίθεται με αυτοκόλλητη ταινία για τα δύο μικρότερα μεγέθη, 21x12 και 32x17mm. Μειώνει σημαντικά το χρόνο εγκατάστασης.



Διακοπτικό υλικό για κάθε ανάγκη

Η σειρά Ultra μαζί με το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira δίνει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και έναν άψογο σχεδιασμό.

Οδηγός επιλογής

Μίνι κανάλι Ultra

Για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Μίνι κανάλι Ultra

						
Μίνι κανάλι για προσαρμογή διακοπτικού υλικού		Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	Επίπεδη γωνία 90°	Διακλάδωση T	Αρμολάφυτρο
Ενός τμήματος	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
	21x12	ETK21012	ETK20520	ETK20530	ETK20540	ETK20550
	21x12 Αυτοκόλλητο	ETK21912				
	32x17	ETK32017	ETK32020	ETK32030	ETK32040	ETK32050
	32x17 Αυτοκόλλητο	ETK32917				
Δύο τμημάτων						
	40x17	ETK40017	ETK40020	ETK40030	ETK40040	ETK40050
Τριών τμημάτων						
	60x21	ETK60021	ETK60020	ETK60030	ETK60040	ETK60050
	74x21	ETK74021	ETK74020	ETK74030	ETK74040	ETK74050

Μίνι κανάλι Ultra

			
Θερματικό κάλυμμα		Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων	Συνδετικό καναλιού
Ενός τμήματος	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
	21x12	ETK20560	ETK20571
	21x12 Αυτοκόλλητο		
	32x17	ETK32060	ETK32071
	32x17 Αυτοκόλλητο		
Δύο τμημάτων			
	40x17	ETK40060	ETK40071
Τριών τμημάτων			
	60x21	ETK60060	ETK60071
	74x21	ETK74060	ETK74071

Universal κιτ κουτιού εγκατάστασης διακοπτικού υλικού Altira (45x45)

	
1 θέση	ETK20598
2 θέσεις	ETK20680
3 θέσεις	ETK20597

Universal κιτ κουτιού εγκατάστασης διακοπτικού υλικού Sedna (CEE 60)

	
1 θέση	ETK20580
2 θέσεις	ETK20596



Αυτοκόλλητη ταινία για μειωμένο χρόνο εγκατάστασης

Διατίθεται ως επιλογή στα τρία μικρότερα μεγέθη, 16x16, 25x16 και 25x25mm. Η αυτοκόλλητη ταινία κάνει την εγκατάσταση ευκολότερη μειώνοντας σημαντικά το χρόνο της. Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης στη βάση του καναλιού επιτρέπουν την ταχεία και μόνιμη στερέωση στον τοίχο μόλις βρεθεί στην κατάλληλη θέση.

Μίνι κανάλι Ultra Για όδευση καλωδίων

Το μίνι κανάλι Ultra είναι κατάλληλο για μικρές εγκαταστάσεις σε γραφεία και σπίτια. Διατίθεται σε 9 μεγέθη, από 16x16 έως 60x60 mm. Τα τρία μικρότερα μεγέθη, 16x16, 25x16 και 25x25 mm, είναι διαθέσιμα προαιρετικά και με αυτοκόλλητη ταινία για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο. Το κανάλι κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα.



Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.



Ρυθμιζόμενες γωνίες

Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι και μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.



Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης

Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.



Ορθογώνιο σχήμα

Ο ακριβής σχεδιασμός του προφίλ του εμπρόσθιου καλύμματος καθιστά εύκολη και απλή την τοποθέτησή του. Μόλις τοποθετηθεί, το κάλυμμα εφαρμόζει γερά στη θέση του.

Οδηγός επιλογής

Μίνι κανάλι Ultra
Για όδευση καλωδίων

Μίνι κανάλι Ultra

		 Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	 Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	 Bend 90°	 Διακλάδωση T	 Αρμολάφυτρο	 Τερματικό κάλυμμα
Μίνι κανάλι	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
16x16	ETK16316	ETK16320	ETK16330	ETK16340	ETK16350	ETK16370	ETK16361
16x16 Αυτοκόλλητο	ETK16916						
25x16	ETK25316	ETK25320	ETK25330	ETK25341	ETK25350	ETK25370	ETK25361
25x16 Αυτοκόλλητο	ETK25916						
25x25	ETK25325						
25x25 Αυτοκόλλητο	ETK25925						
40x16	ETK40316	ETK40320	ETK40330	ETK40341	ETK40350	ETK40370	ETK40361
40x25	ETK40325						
40x40	ETK40340						
60x25	ETK60325	ETK60320	ETK60330	ETK60341	ETK60350	ETK60370	ETK60361
60x40	ETK60340						
60x60	ETK60360						

Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Τύπος	Διαστάσεις Α/Β/С (mm)	 Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι εγκατάστασης ενός τμήματος				
Κανάλι 101x34	101/34/2000	24 m	ETK10134E	
Κανάλι 101x50	101/50/2000	16 m	ETK10150E	
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ETK15150	
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ETK151502	
Κανάλι εγκατάστασης με δύο τμήματα				
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ISM17010	
Κάλυμμα				
Κάλυμμα 40 mm, 151x50	41/9/2000	48 m	ETK151503	
Κάλυμμα 75 mm, 151x50	75/9/2000	16 m	ETK151505	
Κάλυμμα 120 mm, 151x50	119/9/2000	16 m	ETK151501	

Εξαρτήματα καναλιού εγκατάστασης Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη

Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 101x34/50

110/106/106

5

ETK10120E

Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 151x50

160/106/106

5

ETK15120

Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη

Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 101x34/50

110/98/102

5

ETK10130E

Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 151x50

160/98/102

5

ETK15130

Επίπεδη γωνία 90°

Επίπεδη γωνία 90°, 101x34/50

140/52/140

5

ETK10140E

Επίπεδη γωνία 90°, 151x50

190/52/190

5

ETK15140

Διακλάδωση T

Διακλάδωση T, 101x34/50

138/52/171

5

ETK10151E

Διακλάδωση T, 151x50

190/52/221

5

ETK15153

Κιτ αρμοκάλυπτου και συνδετικών στοιχείων βάσης

Αρμοκάλυπτρο 101x34/50

104/52/32

10

ETK10170E

Αρμοκάλυπτρο 151x50 για κάλυμμα 120mm

156/53/32

10

ETK15170

Αρμοκάλυπτρο 151x50 για κάλυμμα 75+40mm

155/53/30

10

ETK151702

Τερματικό κάλυμμα

Τερματικό κάλυμμα 101x34/50

101/13/52

10

ETK100060E

Τερματικό κάλυμμα 151x50

155/17/52

16

ETK150060

Διαχωριστικό καλωδίων

Διαχωριστικό καλωδίων 101x34

28/12/2000

32 m

ETK100095

Διαχωριστικό καλωδίων 101x50 και 151x50

43/15/2000

32 m

ETK100092E

Διαχωριστικό καναλιού

Διαχωριστικό καναλιού 151x50

48/14/2000

24 m

ETK151504

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 101x34/50

9/30/81

10

ETK10171E

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 151x50

11/30/125

10

ETK15171

Συνδετικό καναλιού

Συνδετικό καναλιού 101x34 – 101x50

105/52/66

5

ETK10154E

Συνδετικό καναλιού 151x50 – 151x50

155/52/66

5

ETK15154

Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Altira (τύπου 45x45)

Για ένα μηχανισμό

85/22/80

5

ETK10198E

Για δύο μηχανισμούς

85/22/120

5

ETK10197E

Για τρεις μηχανισμούς

85/22/170

5

ETK10187E

Για τέσσερις μηχανισμούς

85/22/215

5

ETK10183E

Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Sedna (τύπου CEE 60)

Για ένα μηχανισμό

88/17/112

5

ETK10194

Για δύο μηχανισμούς

88/17/183

5

ETK10186

Για τρεις μηχανισμούς

88/17/255

5

ETK10181

Για ένα μηχανισμό ψηλό

88/25/112

5

ETK10191

Για δύο μηχανισμούς ψηλούς

88/28/183

5

ETK10196

Για τρεις μηχανισμούς ψηλούς

88/27/257

5

ETK10182

Μίνι κανάλι Ultra για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Τύπος	Διαστάσεις Α/Β/С (mm)	Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Μίνι κανάλι ενός τμήματος				
Μίνι κανάλι 21x12	21/12/2000	128 m	ETK21012	
Μίνι κανάλι 21x12 με αυτοκόλλητη ταινία	21/12/2000	128 m	ETK21912	
Μίνι κανάλι 32x17	32/17/2000	60 m	ETK32017	
Μίνι κανάλι 32x17 με αυτοκόλλητη ταινία	32/17/2000	60 m	ETK32917	
Μίνι κανάλι με δύο τμήματα				
Μίνι κανάλι 40x17	40/17/2000	60 m	ETK40017	
Μίνι κανάλι με τρία τμήματα				
Μίνι κανάλι 60x21	60/21/2000	40 m	ETK60021	
Μίνι κανάλι 74x21	74/21/2000	24 m	ETK74021	

Εξαρτήματα μίνι καναλιού Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 21x12	23/41.5/41.5	5	ETK20520	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 32x17	20/55/55	20	ETK32020	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 40x17	47/60/60	20	ETK40020	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 60x21	65/46/47	10	ETK60020	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 74x21	79/47/48	10	ETK74020	
Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 21x12	22/40.5/40.5	5	ETK20530	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 32x17	20/55/55.5	20	ETK32030	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 40x17	46.5/41/44	20	ETK40030	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 60x21	65/46/46	10	ETK60030	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 74x21	78.5/48/49	10	ETK74030	
Επίπεδη γωνία 90°				
Επίπεδη γωνία 90° 21x12	14/35/35	10	ETK20540	
Επίπεδη γωνία 90° 32x17	19/55/55	10	ETK32040	
Επίπεδη γωνία 90° 40x17	16/66/66	10	ETK40040	
Επίπεδη γωνία 90° 60x21	21/92/92	10	ETK60040	
Επίπεδη γωνία 90° 74x21	23/104/103	10	ETK74040	
Διακλάδωση T				
Διακλάδωση T, 21x12	14/35/45	10	ETK20550	
Διακλάδωση T, 32x17	19/55/76	10	ETK32050	
Διακλάδωση T, 40x17	16/66/92	10	ETK40050	
Διακλάδωση T, 60x21	23/85/115	10	ETK60050	
Διακλάδωση T, 74x21	23/104/125	10	ETK74050	
Αρμολύττρο				
Αρμολύττρο 21x12	23/14/15	20	ETK20570	
Αρμολύττρο 32x17	35/20/16	20	ETK32070	
Αρμολύττρο 40x17	41/21/16	20	ETK40070	
Αρμολύττρο 60x21	62/23/16	20	ETK60070	
Αρμολύττρο 74x21	78/23/26	20	ETK74070	
Τερματικό κάλυμμα				
Τερματικό κάλυμμα 21x12	23/13/7	20	ETK20560	
Τερματικό κάλυμμα 32x17	33.5/19/8	20	ETK32060	
Τερματικό κάλυμμα 40x17	42/18/8.5	20	ETK40060	
Τερματικό κάλυμμα 60x21	65/24/10	20	ETK60060	
Τερματικό κάλυμμα 74x21	78/23/10	20	ETK74060	
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων				
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 21x12	3.5/15/26	20	ETK20571	
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 32x17	3.5/25/27	20	ETK32071	
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 40x17	3.5/33/27	20	ETK40071	
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 60x21	4.5/52.5/32	20	ETK60071	
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 74x21	3.5/67/39.5	20	ETK74071	
Συνδετικό καναλιού				
Συνδετικό καναλιού 21x12 – 60x21	86/23/105	5	ETK60022	
Συνδετικό καναλιού 21x12 – 74x21	101/23/104	5	ETK74022	
Συνδετικό καναλιού 32x17 – 60x21	86/23/105	5	ETK60032	
Συνδετικό καναλιού 32x17 – 74x21	101/23/104	5	ETK74032	
Συνδετικό καναλιού 40x17 – 60x21	86/23/105	5	ETK60041	
Συνδετικό καναλιού 40x17 – 74x21	101/23/104	5	ETK74041	

Εξαρτήματα μίνι καναλιού Ultra

Τύπος	Διαστάσεις Α/Β/С (mm)	Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Sedna (τύπου CEE 60)				
Για ένα μηχανισμό	40/92/86	5	ETK20580	
Για δύο μηχανισμούς	40/92/156	5	ETK20596	
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Altira (τύπου 45x45)				
Για ένα μηχανισμό	50/86/96	4	ETK20598	
Για δύο μηχανισμούς	50/92/114	5	ETK20680	
Για τρεις μηχανισμούς	50/90.5/156	5	ETK20597	


Μίνι κανάλι Ultra για όδευση καλωδίων

Μίνι κανάλι				
Μίνι κανάλι 16x16	16/16/2000	132 m	ETK16316	
Μίνι κανάλι 25x16	25/16/2000	104 m	ETK25316	
Μίνι κανάλι 25x25	25/25/2000	64 m	ETK25325	
Μίνι κανάλι 40x16	40/16/2000	84 m	ETK40316	
Μίνι κανάλι 40x25	40/25/2000	60 m	ETK40325	
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι				
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 16x16	16/16/2000	156 m	ETK16916	
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 25x16	25/16/2000	84 m	ETK25916	
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 25x25	25/25/2000	64 m	ETK25925	
Κανάλι διανομής				
Κανάλι διανομής 40x40	40/40/2000	36 m	ETK40340	
Κανάλι διανομής 60x25	60/25/2000	32 m	ETK60325	
Κανάλι διανομής 60x40	60/40/2000	24 m	ETK60340	
Κανάλι διανομής 60x60	60/60/2000	16 m	ETK60360	

Εξαρτήματα μίνι καναλιού όδευσης καλωδίων Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 16x16	16/32/35	60	ETK16320	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 25x16, 25x25	29/45/45	40	ETK25320	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 40x16, 40x25, 40x40	43/62/62	36	ETK40320	
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 60x25, 60x40, 60x60	86/71/89	14	ETK60320	
Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 16x16	16/32/35	60	ETK16330	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 25x16, 25x25	28/45/45	40	ETK25330	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 40x16, 40x25, 40x40	43/62/62	36	ETK40330	
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 60x25, 60x40, 60x60	84/85/85	12	ETK60330	
Επίπεδη γωνία 90°				
Επίπεδη γωνία 90° 16x16	15/31/31	60	ETK16340	
Επίπεδη γωνία 90° 25x16, 25x25	27/45/45	40	ETK25341	
Επίπεδη γωνία 90° 40x16, 40x25, 40x40	41/60/60	40	ETK40341	
Επίπεδη γωνία 90° 60x25, 60x40, 60x60	62/85.5/85.5	18	ETK60341	
Διακλάδωση T				
Διακλάδωση T, 16x16	15/31/42	60	ETK16350	
Διακλάδωση T, 25x16, 25x25	27/45/65	40	ETK25350	
Διακλάδωση T, 40x16, 40x25, 40x40	41/60/77	40	ETK40350	
Διακλάδωση T, 60x25, 60x40, 60x60	62/86/105	18	ETK60350	
Αρμολύττρο				
Αρμολύττρο 16x16	18/19/15	50	ETK16370	
Αρμολύττρο 25x16, 25x25	26.5/28/16	50	ETK25370	
Αρμολύττρο 40x16, 40x25, 40x40	40.5/43/20	60	ETK40370	
Αρμολύττρο 60x25, 60x40, 60x60	63/65/10	25	ETK60370	
Τερματικό κάλυμμα				
Τερματικό κάλυμμα 16x16	18/18/5	60	ETK16361	
Τερματικό κάλυμμα 25x16, 25x25	27/27/7	60	ETK25361	
Τερματικό κάλυμμα 40x16, 40x25, 40x40	62/43/10	50	ETK40361	
Τερματικό κάλυμμα 60x25, 60x40, 60x60	63/65/10	50	ETK60361	

Αξιοποιώντας στο μέγιστο
την ενέργειά σας



Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 62900 (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα) ή 210 6295268 (από κινητό τηλέφωνο)
<http://www.schneider-electric.com>