

Déclaration de Conformité

Declaration of Conformity

Fabricant
Manufacturer

Hager Electro S.A.S.
132 boulevard d'Europe
F - 67215 Obernai Cedex

Marque
Brand

:hager

Produit(s)
Product(s)

Gamme 2 modules silencieux
Relais 16A - Relais et Contacteurs 25A - Contacteurs Jour/Nuit 25A

Relays 16A – Relays and Contactors 25A – Override Contactors 25A

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits auxquels se réfèrent la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes suivantes (elle ne constitue toutefois pas une attestation concernant les caractéristiques du produit) :

We declare, under our sole responsibility, that the products related to this declaration are in compliance with the essential requirements of the following European Directives (this declaration implies no warranty of properties):

Année d'apposition du marquage



Affixing of the  -marking:

11

Directive Basse Tension 2006/95/EC du 27.12.2006

Low voltage directive 2006/95/EC from 27.12.2006

Directive CEM 2004/108/CEE du 15.12.2004

Electromagnetic Compatibility directive (EMC) 2004/108/EC from 15.12.2004

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l'UE, EEA et la Suisse.

These products can be used in all EU, EEA countries and Switzerland.

Les informations complémentaires concernant le respect de ces directives figurent en annexe.

Les annexes font partie de cette déclaration. Les instructions et précautions d'emploi associées à la documentation doivent être prises en compte.

Additional information about the detail of conformity to these directives are given in enclosure. The safety instructions of the enclosed product documentation must be observed.

Jean-Marie Schenkbecher
Responsable Homologation-Validation/Approval Validation Manager

Obernai, le 2 février 2011

Annexe 2 Déclaration de Conformité

Enclosure 2 Declaration of Conformity

Désignation produit : **Relais 16A - Relais et Contacteurs 25A - Contacteurs Jour/Nuit 25A**

La conformité des produits mentionnés avec les exigences essentielles de la directive basse tension n°2006/95/EC a été vérifiée du fait de la conformité avec les normes suivantes :

Normes :			
Référence	Année	N° certificat	Délivré par :
EN 61095	2009	N° 595647B / M1	LCIE
IEC 61095 Edition 2.0	2009	CB FR 595647D / M1	LCIE
EN 61095	2009	STR-FR 595647C / M1	LCIE

Les produits mentionnés ont été développés, fabriqués et contrôlés selon un système global de gestion de la qualité dont la conformité est certifiée par :

Certification : ISO 9001 - EN 29001 (12/1988)
 Délivrée par : AFAQ
 Adresse : BP 40 - F-92240 BAGNEUX Cedex.....
 Certificat n° : 1990 / 149 Délivré le : 28/10/1993.....

Certification : EN 45001 + guide ISO CEI 25 (12/1989).....
 Délivrée par : COFRAC - section essais
 Adresse : 37, rue de Lyon - F-75012 PARIS.....
 Certificat n° : 1-0145 Délivré le : 01/10/94.....

Annexe 2




Enclosure 2

Déclaration de Conformité




Declaration of Conformity

Désignation produit : Relais 16A - Relais et Contacteurs 25A - Contacteurs Jour/Nuit 25A

RANGE OF RELAYS 2 MODULES - Ith = 16A - EN 61095

Range With full-wave rectification in the control circuit	Coil 	Main circuit		
				
RELAYS - Ith = 16A	24V ~ 50 Hz 24V DC			ERD418S ERD418Q
2 modules - screw terminals - with manual control	12V ~ 50 Hz 12V DC			ERL418S ERL418Q

RANGE OF CONTACTORS AND RELAYS 2 MODULES - Ith = 25A - EN 61095

Range With full-wave rectification in the control circuit	Coil 	Main circuit				
						
CONTACTORS Ith = 25A 2 modules - screw terminals - without manual control	230V ~ 50 / 60 Hz	ESC325S ESC325Q	ESC425S ESC425Q	ESC426S ESC426Q	ESC427S ESC427Q	ESC428S ESC428Q
	24V ~ 50 Hz 24V DC	ESD325S ESD325Q	ESD425S ESD425Q	ESD426S ESD426Q	ESD427S ESD427Q	ESD428S ESD428Q
	12V ~ 50 Hz 12V DC		ESL425S ESL425Q	ESL426S ESL426Q	ESL427S ESL427Q	ESL428S ESL428Q
MANUALLY OPERATED CONTACTORS Ith = 25A 2 modules - screw terminals - with manual control	230V ~ 50 / 60 Hz	ERC325S ERC325Q	ERC425S ERC425Q			
	24V ~ 50 Hz 24V DC		ERD425S ERD425Q			
	12V ~ 50 Hz 12V DC		ERL425S ERL425Q			
OVERRIDE CONTACTORS Ith = 25A 2 modules - screw terminals - with manual control	230V ~ 50 / 60 Hz	ETC325S ETC325Q	ETC425S ETC425Q			