



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL

The MASTER TL-D Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.

δεδομένα Προϊόντων

• Γενικά χαρακτηριστικά

Κάλυκας	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Πληροφορίες για τον κάλυκα	Green Plate
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm]
Χρόνος ζωής με EM	15000 hr
Χρόνος ζωής με EL + προθέρμανση	20000 hr
Χρόνος ζωής με EL	12000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	10000 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	17000 hr
Life to 10% failures EM	12000 hr
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	90 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	97 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός απόχρωσης	840 [CCT of 4000K]
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	85 Ra8
Περιγραφή απόχρωσης	Ψυχρό λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K

Χρωματική συντεταγμένη X	380 -
Χρωματική συντεταγμένη Y	381 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	90 Lm/W
LLMF EM 12000h Rated	91 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 2000h Rated	96 %
Φωτεινή Ροή με EM σε 25°C	5240 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	5240 Lm
Design Temperature	25 C

• Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	58 W
Δυνατότητα ρύθμισης έντασης	Yes
Lamp Current EM 25°C	0.670 A
Lamp Wattage EM 25°C, Rated	58.5 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	58 W
Lamp Voltage EM 25°C	111 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

• Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Κλάση εξοικ/μησης ενέργειας	A
Περιεκτικότητα υδραργύρου	2.0 mg

• Διαστάσεις προϊόντος



Μήκος βάση με βάση χωρίς ακ. A	1500.0 (max) mm
Μήκος τοποθέτησης B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Συνολικό μήκος C	1514.2 (max) mm
Διάμετρος D	28 (max) mm

• Στοιχεία προϊόντος

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	632197 40
---	-----------

15ψήφιος Κωδικός Προϊόντος	871150063219740
Ονομασία προϊόντος N	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL
Ονομασία προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Τεμάχια ανά κουτί	1
Κουτιά ανά συσκευασία	25
Συσκευασίες ανά χαρτοκιβώτιο	25
Barcode κουτιού-EAN 1	8711500632197
Barcode χαρτοκιβωτίου-EAN3	8711500632203
Δωδεκαψήφιος Κωδικός Logistic N	927922084023
Κωδικός ILCOS	FD-58/40/1B-E-G13
Καθαρό βάρος ανά τεμάχιο	167.000 gr

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





G13

G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/840/GP	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Φωτομετρικά δεδομένα



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2012, Απρίλιος 16
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές