



TY1

**Σας παρέχει κάλυψη
– όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα.**

Έξυπνη κάμερα Wi-Fi Pan & Tilt

Παρακολουθήστε όλο τον χώρο σας με ευκολία, με το πεδίο θέασης 360 μοιρών της Κάμερας TY1 και τη δυνατότητα έξυπνης παρακολούθησης. Σας παρέχει κάλυψη – όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα.

FHD

1080p



Smart Night Vision
(up to 10m / 33ft.)



Μηχανική κίνηση
στον οριζόντιο και
κάθετο άξονα για
οπτική κάλυψη 360°



Λειτουργία αδράνειας για
προστασία της ιδιωτικότητας



Ανίχνευση κίνησης



Έξυπνη παρακολούθηση



Αμφίδρομη επικοινωνία



Σφαιρικό οπτικό πεδίο



Wi-Fi 2,4 GHz



Υποδοχή MicroSD
(έως 256 GB)



Χωρίς τυφλά σημεία.

Τώρα μπορείτε να παρατηρείτε κάθε γωνία με μία μόνο κάμερα TY1. Με το εκτεταμένο οπτικό πεδίο 360° που διαθέτει, απολαμβάνετε απόλυτη κάλυψη για να μην χάνετε την παραμικρή λεπτομέρεια.

- Κατακόρυφη περιστροφή 55°
- Οριζόντια περιστροφή 340°



Έξυπνος εντοπισμός.

Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα κινούμενο αντικείμενο, παρακολουθεί αυτόματα την κίνησή του και σας ειδοποιεί, στέλνοντάς σας μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο.



Συνεχής επικοινωνία.

Μιλήστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και αποτρέψτε τους ανεπιθύμητους ξένους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας της TY1. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EZVIZ στη φορητή συσκευή σας για εύκολη και πρακτική επικοινωνία απ' όπου κι αν βρίσκεστε.





Δείτε πιο καθαρά στο σκοτάδι.

Απολαύστε προστασία όλο το εικοσιτετράωρο, με την κάμερα TY1. Με χρήση ισχυρού υπέρυθρου φωτισμού LED, σας προσφέρει ορατότητα σε απόσταση έως και 10 μέτρα, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Προστατεύουμε τα δεδομένα και το απόρρητό σας.

Η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου σας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας. Η αποστολή δεδομένων μεταξύ της κάμερας και του EZVIZ Cloud είναι κρυπτογραφημένη από άκρη σε άκρη. Μόνο εσείς διαθέτετε τα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας. Για να απολαμβάνετε άλλο ένα επίπεδο προστασίας απορρήτου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου της κάμερας, από την Εφαρμογή EZVIZ.



Κρυπτογράφηση
AES 128-bit



Πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης TLS



Πολλαπλά
βήματα ελέγχου
ταυτότητας

Πολλαπλές λύσεις αποθήκευσης

Με τις πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης, μπορείτε να επιλέξετε εσείς πού θα αποθηκεύετε τις εγγραφές σας. Η κάμερα TY1 μπορεί να αποθηκεύει υλικό και στις τρεις θέσεις ταυτόχρονα, για πρόσθετα αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση φθοράς της ή διακοπής λειτουργίας του δικτύου.

* Η υπηρεσία αποθήκευσης στο Cloud είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες αγορές. Επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα, προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.

*Υποστήριξη NVR μόνο συγκεκριμένων εταιρειών.



Υποστήριξη κάρτας MicroSD



Κρυπτογραφημένη
αποθήκευση στο Cloud*



NVR*

Παράμετροι μοντέλου

Μοντέλο CS-TY1-B0-1G2WF

Κάμερα

Αισθητήρας εικόνας	1/3" προοδευτική σάρωση CMOS
Ταχύτητα κλείστρου	Αυτοπροσαρμοζόμενο κλείστρο
Φακός	4 mm @ F2,4, γωνία θέασης: 85° διαγώνια, 75° οριζόντια, 45° κάθετα
Σύνδεση φακού	M12
Ημέρα & νύχτα	Φίλτρο IR με αυτόματη εναλλαγή
DNR	3D DNR
WDR	Ψηφιακό WDR

Συμπίεση

Συμπίεση βίντεο	H.264
Ρυθμός bit βίντεο	Προσαρμοστικός ρυθμός bit.

Εικόνα

Μέγ. ανάλυση	1920 × 1080
Ρυθμός καρέ	Μέγ.: 15fps, αυτοπροσαρμοζόμενος στη διάρκεια μετάδοσης στο δίκτυο

Δίκτυο

Έξυπνος συναγερμός	Ανίχνευση κίνησης
Ζεύξη Wi-Fi	Ζεύξη AP
Πρωτόκολλο	Αποκλειστικό πρωτόκολλο Cloud EZVIZ
Πρωτόκολλο διεπαφής	Αποκλειστικό πρωτόκολλο Cloud EZVIZ

Διεπαφή

Αποθηκευτικός χώρος	Θύρα κάρτας MicroSD (Μέγ. 256GB)
Ισχύς	Micro USB
Ενσύρματο δίκτυο	RJ45 X 1 (10M/100M αυτοπροσαρμοζόμενη θύρα Ethernet)

Wi-Fi

Πρότυπο	IEEE802.11b/g/n
Εύρος συχνότητας	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Εύρος ζώνης καναλιού	Υποστήριξη 20 MHz
Ασφάλεια	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ρυθμός μετάδοσης	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72 Mbps

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία	-10°C έως 45°C
Υγρασία	95% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)

Γενικά

Τροφοδοσία	DC 5 V/1 A
Κατανάλωση ρεύματος	5 W μέγ.
Εμβέλεια IR	Μέγ. 10 μέτρα
Διαστάσεις	88 x 88 x 118,7 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	103 x 103 x 186 mm
Καθαρό βάρος	259 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- κάμερα μετατόπισης/κλίσης TY1
- βάση, σετ βιδών
- καλώδιο τροφοδοσίας 3 m
- πρότυπο διάτρησης
- τροφοδοτικό
- οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιητικά:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. , "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>