



TY1 4MP

Κάλυψη κάθε γωνίας, με ευκρίνεια 2K.

Έξυπνη κάμερα Wi-Fi Pan & Tilt

Watch over your entire space easily with the TY1 Camera's 360-degree field-of-view and its smart tracking feature. It's got you covered – all day & all night.

4MP Ευκρίνεια 2K



Έξυπνη νυχτερινή
όραση (έως 10 m)



Μηχανική κίνηση στον
οριζόντιο και κάθετο
άξονα για οπτική
κάλυψη 360°



Λειτουργία αδράνειας
για προστασία της
ιδιωτικότητας



Ανίχνευση κίνησης



Έξυπνη
παρακολούθηση

H.265

Τεχνολογία
βίντεο H.265



Αμφίδρομη
επικοινωνία



Σφαιρικό οπτικό
πεδίο



Wi-Fi 2,4 GHz



Υποδοχή MicroSD
(έως 256 GB)



Καταγραφή κάθε γωνίας, με ευκρίνεια 2K.

Αυτή η ισχυρή κάμερα καταγράφει εικόνες με ανάλυση 2K, εξασφαλίζοντας πολύ καθαρές λεπτομέρειες ακόμη και στο ψηφιακό ζουμ 4x, για να βλέπετε τα πάντα καθαρά, σε ζωντανό βίντεο και αναπαραγωγή.

4MP

2MP

Χωρίς τυφλά σημεία.

Τώρα μπορείτε να παρατηρείτε κάθε γωνία με μία μόνο κάμερα TY1. Με το εκτεταμένο οπτικό πεδίο 360° που διαθέτει, απολαμβάνετε απόλυτη κάλυψη για να μην χάνετε την παραμικρή λεπτομέρεια.

- Κατακόρυφη περιστροφή 55°

- Οριζόντια περιστροφή 350°



Έξυπνος εντοπισμός.

Όταν ανιχνεύει ένα κινούμενο αντικείμενο, η TY1 παρακολουθεί αυτόματα την κίνησή του και σας ειδοποιεί, στέλνοντάς σας μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο.



Συνεχής επικοινωνία.

Μιλήστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και αποτρέψτε τους ανεπιθύμητους ξένους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας της TY1. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EZVIZ στη φορητή συσκευή σας για εύκολη και πρακτική επικοινωνία απ' όπου κι αν βρίσκεστε.



Δείτε πιο μακριά στο σκοτάδι.

Απολαύστε προστασία όλο το εικοσιτετράωρο, με την κάμερα TY1. Με χρήση ισχυρού υπέρυθρου φωτισμού LED, σας προσφέρει ορατότητα σε απόσταση έως και 10 μέτρα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Προστατεύουμε τα δεδομένα και το απόρρητό σας.

Η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου σας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας. Η αποστολή δεδομένων μεταξύ της κάμερας και του EZVIZ Cloud είναι κρυπτογραφημένη από άκρη σε άκρη. Μόνο εσείς διαθέτετε τα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας. Για επιπλέον προστασία του απορρήτου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας της κάμερας, από την εφαρμογή EZVIZ.



Κρυπτογράφηση
AES 128-bit



Πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης TLS




Πολλαπλά βήματα
ελέγχου ταυτότητας

Εξοικονομήστε χρήματα σε χώρο αποθήκευσης βίντεο και εύρος ζώνης


Η κάμερα διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία συμπίεσης H.265, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα βίντεο με χρήση του μισού εύρους ζώνης και του μισού αποθηκευτικού χώρου, σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο συμπίεσης βίντεο H.264.

* Η συμπίεση βίντεο H.265 εφαρμόζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η εγγραφή βίντεο 24/7.

Αποθήκευση
βίντεο



Εύρος ζώνης




Δύο επιλογές αποθήκευσης.

Αποθηκεύστε τις εγγραφές σας με ευέλικτες και ασφαλείς λύσεις. Η TY1 συνοδεύεται από ενσωματωμένη θύρα κάρτας MicroSD με δυνατότητα αποθήκευσης έως 256 GB καταγεγραμμένων δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας στο EZVIZ Cloud* για πρόσθετα αντίγραφα ασφαλείας.

* Η υπηρεσία αποθήκευσης στο Cloud είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες αγορές. Επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα, προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.



Υποστήριξη κάρτας MicroSD



Κρυπτογραφημένη
αποθήκευση στο Cloud*

Κάμερα

Αισθητήρας εικόνας	F2,2@1/3" Προοδευτική σάρωση CMOS
Ταχύτητα κλείστρου	Αυτοπροσαρμοζόμενο κλείστρο
Φακός	4mm, γωνία θέασης: 124°(Διαγώνια), 85° (Οριζόντια), 55° (Κάθετη)
Σύνδεση φακού	M12
Ημέρα & νύχτα	Φίλτρο IR με αυτόματη εναλλαγή
DNR	3D DNR
WDR	Ψηφιακό WDR

Συμπίεση

Συμπίεση βίντεο	H.265 / H.264
Ρυθμός bit βίντεο	Προσαρμοστικός ρυθμός bit.

εικόνα

Μέγ. ανάλυση	2560 × 1440
Ρυθμός καρέ	Μέγ. 20 fps, αυτοπροσαρμοζόμενος στη διάρκεια μετάδοσης στο δίκτυο

Δίκτυο

Έξυπνος συναγερμός	Ανίχνευση κίνησης
Ζεύξη Wi-Fi	Ζεύξη AP
Πρωτόκολλο	Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ
Πρωτόκολλο διεπαφής	Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ

Διεπαφή

Αποθηκευτικός χώρος	Θύρα κάρτας Micro SD (Μέγ. 256G)
Ισχύς	Micro USB
Ενσύρματο δίκτυο	RJ45 × 1 (10M/100M αυτοπροσαρμοζόμενη θύρα Ethernet)

Wi-Fi

Πρότυπο	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Εύρος συχνότητας	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Εύρος ζώνης καναλιού	Υποστήριξη 20 MHz
Ασφάλεια	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ρυθμός μετάδοσης	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps
Ισχύς εξόδου (EIRP)	19 dBm
Απολαβή κεραίας	1,9 dBi

Γενικά

Συνθήκες λειτουργίας	-10°C έως 45°C, Υγρασία 95% ή χαμηλότερη (απουσία συμπύκνωσης)
Τροφοδοσία	DC 5V/2A
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγ. 5 W
Εμβέλεια IR	Μέγ. 10 m
Διαστάσεις	88 × 88 × 119 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	103 × 103 × 186 mm
Καθαρό βάρος	259g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Κάμερα TY1
- Βάση
- Σετ βιδών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 3m
- Πρότυπο διάτρησης
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Κανονισμοί

Πιστοποιήσεις:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>