

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Το CorePro LEDtube είναι μια προσιτή λύση LED κατάλληλη για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού T8. Το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές γενικού φωτισμού, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• -

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	30000 h
Κύκλος λειτουργίας	200000X
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Βαθμίδα	CorePro
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT με 6500K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1800 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	116 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	84 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,9
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	50 °C

CorePro LEDtube EM/Mains


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ (FR)
Υλικό λαμπτήρα	Glass
Μήκος προϊόντος	1200 mm
Σχήμα λαμπτήρα	Σωλήνας, διπλού άκρου
Έγκριση και εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	RoHS compliance Σήμανση CE KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	16 kWh

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8


Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram


Αρ. εγγραφής EPREL	1183845
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951444809400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
EAN/UPC	8719514448094
Κωδικός παραγγελίας	44809400
Τοπικός κωδικός	CPLTB12-15.5865
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
Αρ. υλικού (12NC)	929003519802
Καθαρό βάρος ανηγράφου (τεμάχιο)	0,220 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8					





Spectral Power Distribution Colour

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting


Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



FailureRate




LumenVsTc

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube EM/Mains

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram

